

18. člen
(vsebina projektne dokumentacije za izvedbo gradnje z namenom dokazovanja izpolnjevanja bistvenih zahtev)

6. izpolnjevanje bistvene zahteve varčevanja z energijo in ohranjanja toplote določi:
- sestave in vrednosti (U) za fasadne elemente in elemente, ki mejijo na različne kondicionirane cone,
 - količnik specifičnih transmisijskih toplotnih izgub ($H'T$) stavbe,
 - podatke o generatorjih toplote in hladu, tudi s povprečnim letnim izkoristkom in z označbo pozicije v načrtih,
 - podatke o razvodnem sistemu in končnih prenosnikih toplote,
 - elemente zagotavljanja učinkovite rabe energije za pripravo tople pitne vode z označbo pozicije v načrtih,
 - podatek o celotni letni izgubi (QL) stavbe,
 - podatek o predvideni letni potrebni toploti za ogrevanje (QNH) objekta na enoto kondicionirane površine stavbe,
 - podatek o predvideni letni dovedeni energiji (Qf) za delovanje objekta na enoto kondicionirane površine stavbe,
 - podatek o predvideni letni primarni energiji (Qp) za delovanje objekta na enoto kondicionirane površine stavbe in
 - podatke o predvideni letni emisiji CO_2 zaradi delovanja objekta na enoto kondicionirane površine stavbe;